

Знаки пожарной безопасности



Направляющая стрелка

Знак используется только вместе с другими знаками пожарной безопасности. Он указывает направление движения к месту, где находятся средства противопожарной защиты.



Направляющая стрелка под углом 45°

Знак указывает направление движения к месту, где находятся средства противопожарной защиты.



Пожарный кран

Знак
устанавливается в
местах, где
находится
пожарный кран в
комплекте с
пожарным рукавом
и стволом.



Пожарная лестница

Знак устанавливается там, где находится пожарная лестница.



Огнетушитель

Знак указывает на то, что в данном месте находится огнетушитель.




Телефон для использования при пожаре

Изображение телефонной трубки информирует о том, что в данном месте установлен телефон, по которому можно вызвать пожарную охрану.



Место размещения нескольких средств противопожарной защиты

Если в каком-либо месте одновременно находятся несколько первичных средств противопожарной защиты, там устанавливается этот знак.



Пожарный водоисточник

Для того чтобы показать место, где находится пожарный водоём или пирс для пожарных машин, устанавливают этот знак.



Пожарный гидрант

В квадрате белого цвета с красной каймой изображены буквы «П» и «Г», что означает «пожарный гидрант». Под буквами расположены три стрелки. Рядом со стрелками проставлены цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах.

Устанавливают такие знаки в местах нахождения подземных пожарных гидрантов.



Телефон для использования при пожаре

Изображение телефонной трубки информирует о том, что в данном месте установлен телефон, по которому можно вызвать пожарную охрану.



Запрещается пользоваться открытым огнём

**Знак устанавливается
в местах, где
открытый огонь
может стать
причиной пожара: на
дверях, стенах
помещений,
лабораторий,
гаражей, мастерских.**



Проход запрещён

Знак обозначает, что проход в данном месте запрещён. Устанавливается он у входа в опасные зоны, помещения, на участки и т. д.



Пожароопасно.

Легковоспламеняющиеся вещества

Такие знаки используются для привлечения внимания к помещениям, в которых хранятся легковоспламеняющиеся вещества. Их устанавливают на входных дверях, ёмкостях, дверцах шкафов и т. д.



Опасность поражения электрическим током

Знак предупреждает об опасности поражения электрическим током. Эти знаки устанавливаются на опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электрических панелях и шкафах.



Внимание. Опасность

Знак сигнализирует о прочих опасностях, которые не маркированы соответствующими знаками. Этот знак используется вместе с дополнительными знаками безопасности с поясняющей надписью.



Выход здесь

Устанавливают такой знак над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов. Он может быть расположен и на стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу.



Направление к эвакуационному выходу по лестнице

**Знак устанавливается
на лестничных
площадках или
стенах, прилегающих
к лестничному
маршу.**



Указатель выхода

Устанавливают знак над дверями эвакуационного выхода.

